ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

AVOLA GAMA

Cirkelzaagmachines



AVOLA

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

AVOLA 65 K



Cirkelzaagmachine voor zware houtbewerking aan gedreven met motor van 8.1 kW met directe aandrijving en een heeft een motortoerental van 1 / min. – 3000

Bijkomende eigenschappen:

- Elektrische zaagbladhelling 90-30 ° via servomotor
- Laser voor de zaaglijn
- Snijhoogten 90 ° / 245 mm - 45 ° / 164 mm - 30 ° / 113 mm
- Mechanisch zaagbladhoogte instelling via aanslagsysteem (elektr.optie)
- Hardmetalen zaagblad 650 mm
- Draaischijf 20-160 ° via servomotor
- Pneumatische, verstelbare klemcilinder
- Afzuigstuk 125 / 80mm
- Tweehandenbediening

AVOLA 65 K3

- Volautomatisch of tweehandenbediening
- 3 As gestuurd : Automatische invoer via rollenbanen 3m-13
  Automatisch schuinstelling van 20-160°
  Automatisch neigen van 90-30°
  USB-poort
  LAN-verbinding

AVOLA 65 K4: Automatische zaaghoogte.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be

AVOLA 65 V



Cirkelzaagmachine voor zware houtbewerking aan gedreven met motor van **12 kW** met directe aandrijving en een heeft een motortoerental van 1 / min. – 3000

Bijkomende eigenschappen:

- Elektrische zaagbladhelling 90-30 ° via servomotor
- Laser voor de zaaglijn
- Snijhoogten 90 ° / 245 mm - 45 ° / 164 mm - 30 ° / 113 mm
- Mechanisch zaagbladhoogte instelling via aanslagsysteem (elektr.optie)
- Hardmetalen zaagblad 650 mm
- Draaischijf **0-270 °** via servomotor
- Machinetafel zijwaarts verplaatsbaar ca. 400 mm met pneumatische reminrichting
- Pneumatische, verstelbare klemcilinder
- Afzuigstuk 125 / 80mm
- Tweehandenbediening

AVOLA 65 V3

- Volautomatisch of tweehandenbediening
- 3 As gestuurd : Automatische invoer via rollenbanen 3m-13
  Automatisch schuinstelling van 0-270°
  Automatisch neigen van 90-30°
  USB-poort
  LAN-verbinding

AVOLA 65 V4: Automatische zaaghoogte.

AVOLA 65 V5: Automatische beweging van tafel

AVOLA 80 V



Cirkelzaagmachine voor zware houtbewerking aan gedreven met motor van **22 kW** met tandwielaandrijving en een heeft een motortoerental van 1 / min. – 3000

Bijkomende eigenschappen:

- Elektrische zaagbladhelling 90-30 ° via servomotor
- Laser voor de zaaglijn
- Snijhoogten 90 ° / 310 mm - 45 ° / 217 mm - 30 ° / 149 mm
- Mechanisch zaagbladhoogte instelling via aanslagsysteem (elektr.optie)
- Hardmetalen zaagblad 800 mm
- Draaischijf **0-270 °** via servomotor
- Machinetafel zijwaarts verplaatsbaar ca. **650 mm** met pneumatische reminrichting
- Pneumatische, verstelbare klemcilinder
- Afzuigstuk 125 / 80mm
- Tweehandenbediening

AVOLA 80 V3

- Volautomatisch of tweehandenbediening
- 3 As gestuurd : Automatische invoer via rollenbanen 3m-13
  Automatisch schuinstelling van 0-270°
  Automatisch neigen van 90-30°
  USB-poort
  LAN-verbinding

AVOLA 80 V4: Automatische zaaghoogte.


AVOLA 80 V5: Automatische beweging van tafel.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be


BEDIENING AVOLA GAMMA 65 K - 65 V



BEDIENING AVOLA GAMMA 65 K3 - 65 V3 met USB en LAN verbinding en touchscreen










Twee drukknoppen voor manuele bediening

AVOLA SOFTWARE

Compass BTL

Exporteren door middel van BTL en EXCL.

AVOLA OPTIES:





Wegklapbare geleider voor verzagen van kleine stukken.



Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur

