ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

CHEYENNE SP2-SP4

Borstelschuurmachine



sarmax

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Borstelmachine "SARMAX" CHEYENNE

De borstelschuurmachine Cheyenne biedt u een breed assortiment aan toepassingen.
Deze kan gebruikt worden om meubelcomponenten, elementen van houten huizen, parket, enz. rustiek te maken.

Cheyenne heeft een uitstekend bereik om de borstels te veranderen.

De motorschaft bestaat uit een as van 45 mm diameter om een maximale stabiliteit te garanderen.


De machine is uitgerust met twee groepen.
De eerste groep bevat een borstel in staal, de tweede een borstel in siliciumcarbide voor de afwerking.
Afhankelijk van de afwerking kunnen verschillende soorten borstels op de machine gemonteerd worden.

Elke unit is voorzien van 2 aandrukrollen.



De machines **type ST2-400 en 600** kunnen optioneel uitgerust worden met een dwarsschuurunit **"HURON"** om een zaageffect te creëren.









Technische gegevens:

Afmetingen machine :	130 x 100 x H160 cm
Gewicht :	ca 420 kg
Max werkbreedte :	400 mm
Max werkhoogte :	300 mm
Min werkstuk lengte :	300 mm
Aantal borstels :	2
Aantal persrollen :	2 per unit
Max. borsteldiameter :	200 mm
Aantal afzuigmonden dia. 150 mm voor elke borstel	1 per unit
Variabele doorvoer snelheid door omvormer :	3-12 m / min
Motorvermogen :	3 kW
Borstelsnelheid :	915 RPM
Borstelinstelling :	manueel met handwiel voorzien van mechanische maatlat
Borstelspindel dia. :	45 mm

Mogelijke opties SP2-400:
Laterale schuurunit
Inverter op laterale schuurunit
Draairichting zowel links en rechts
Motorvermogen 4 kW
In- en uitvoer roltafel 450x2500 mm beide zijden
Variabele borstel met inverter (per borstel)
Borstel met oscillatiebeweging (per borstel)
Elektrische hoogteregeling borstel (per unit)
Elektrische hoogteregeling borstel met digitale aflezing (per unit)

HURION zaageffectunit

Borstelmachine "SARMAX" SP2-600





Technische gegevens:

Afmetingen machine :	130 x 130 x H160 cm
Gewicht :	ca 580 kg
Max werkbreedte :	600 mm
Max werkhoogte :	300 mm
Min werkstuk lengte :	300 mm
Aantal borstels :	2
Aantal persen rollen :	2 per unit
Borstel diameter max :	200 mm
Aantal afzuigmonden dia. 150 mm voor elke borstel	1 per unit
Variabele doorvoer snelheid door omvormer :	3-12 m / min
Motor vermogen :	4 KW
Borstel snelheid :	915 RPM
Borstel instelling :	manueel met handwiel voorzien van mechanische maatlat
Borstel spindel dia. :	45 mm

Mogelijke opties SP2-600:
Laterale schuurunit
Inverter op laterale schuurunit
Draairichting zowel links en rechts
Motorvermogen 5 kW
In en uitvoer roltafel 650x2500 mm beide zijden
Variabele borstel met inverter (per borstel)
Borstel met oscillatie beweging (per borstel)
Elektrische hoogteregeling borstel (per unit)
Elektrische hoogteregeling borstel met digitale aflezing (per unit)


Laterale schuurunit:


Technische gegevens:

Max werkbreedte	60 cm
Max werkstuk dikte	30 cm
Min werkstuk lengte	30 cm
Borsteldiameter	max 20 cm
Afzuigmond	15 cm
Vaste borstelsnelheid	915 rpm
Borstelverplaatsing	manueel met handwiel
Borstelpositie	mech. weergave
Motorvermogen	1,1 Kw
Borsteldiameter	200 mm
Borstelhoogte	100 mm
Borstelkanteling	30°
Doorvoerondersteuning tussen de borstels	

HURION ZAAGEFFECTUNIT:






Techniche gegevens:

Max werkstukbreedte	60 cm
Max werkstukdikte	30 cm
Min werkstukdikte	0,8 cm
Min werkstuklengte	50 cm
Schuurbandbreedte	70 mm
Schuurband met inverter	100 – 400 rpm
Afzuigmond	1 x 15 cm
Motorvermogen	1.5 kW
Drukrollen	2
Verplaatsing onder hoek	-15° + 15°

AANBEVOLEN BORSTELS VOOR ZACHT/MEDIUM HOUT



Braid 1,2 Ø



Tynex #60

AANBEVOLEN BORSTELS VOOR HARD HOUT



Single Wire 0,4 Ø



Tynex #60

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION