

LOGISTIC LINE SYSTEMS

ASSEMBLY SYSTEMS

Dal 1979, con l'esperienza maturata dalla collaborazione con i maggiori produttori mondiali di profilati in alluminio, COMALL INTERNATIONAL S.r.l. fornisce soluzioni d'avanguardia alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Un'azienda moderna e tecnologicamente avanzata, che, da leader nella produzione del sistema di lavoro definito utensile multifunzione o punzonatrice, ha sviluppato una linea completa di prodotti innovativi per la lavorazione dei profilati in alluminio. Comall, oltre agli elevati standard qualitativi di progettazione e produzione, offre la certezza di un servizio esclusivo di chi è ciò che sembra: LEADER PER PASSIONE.

COMALL INTERNATIONAL S.r.l. con una storia fatta di serietà, innovazione, presenza e servizio sul mercato, ha contribuito a tenere alta la bandiera del made in Italy all'estero già da decenni. L'azienda è concentrata principalmente sul core business delle punzonatrici pneumatiche, classiche e portatili, dove Comall è uno dei player principali sul mercato europeo. Un altro mercato importantissimo è quello della logistica di officina attraverso la nascita della offerta realizzata per mezzo degli articoli del brand logistic line systems. Ultima nata in casa Comall, invece, è Silver Line, proposta che nasce per integrare la gamma macchine di Fom Group con un prodotto in grado di coprire la fascia di mercato della piccola-media officina, integrando qualità italiana e prezzo competitivo.

COMALL INTERNATIONAL S.r.l. has been supplying leading-edge solutions to the needs of a constantly evolving market since 1979, with experience gained from working with the world's leading producers of aluminium sections. A modern company, at the technological state of the art, which has extended its operations from leadership in the processing system known as the multifunction tool or punching machine, to develop a complete line of innovative products for the machining of aluminium sections. As well as its high design and production quality standards, Comall offers the assurance of an exclusive service, from a firm that is what it seems: LEADER THROUGH ENTHUSIASM.

COMALL INTERNATIONAL S.r.l. has a history of high ethical standards, innovation, excellent service and attentiveness to the market's needs, and it helped to maintain the reputation of Italian-made products abroad for decades. The company initially concentrated on its core business of punching machines, where it is one of the main players on the European market. Another very important market is that of workshop logistics, through the creation of the offering of the Logistic Line Systems brand products. Last by not least, the latest addition to the Comall range is the Silver Line, created to complete the Fom Group offering of machines with a product able to meet the needs of medium-small workshops, combining Italian quality with a competitive price.

INDICE - INDEX

BANCHI - BENCHES



CARRELLI - TROLLEY



SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE - DRIVE SYSTEMS



MACCHINE COMPLEMENTARI - COMPLEMENTARY MACHINES




JOB CNC



Banco CNC per avvitatura automatica della ferramenta perimetrale
CNC bench for the automatic screwing of the perimetric hardware

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
8000/5200x2300/5600x2400	200	1300x2700	2090

BV8



Banco verticale per il controllo e la vetratura di nr 2 serramenti larghi fino a 1660 mm ciascuno
Liftable vertical bench for controlling and glazing 2 frames up to 1660 mm wide each

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3979x800x2200	150	n°1 Pz/pcs 3500x2500 o/or n°2 Pz/pcs 1600x2500	390

JOB LT



Banco dedicato all'assemblaggio e foratura delle cerniere sui telai
Drilling station for frames hinges

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. interna max quadro *Max.Int.Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
4600x2850x1900	150	2750x450	700

BV7



Banco verticale per il controllo e la vetratura di serramenti larghi fino a 3400 mm
Liftable vertical bench for controlling and glazing frames up to 3400 mm wide

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3979x800x2200	150	3400x2500	370

BANCHI - BENCHES

BV6



Banco verticale per il controllo e la vetratura di serramenti larghi fino a 2400 mm
Liftable vertical bench for controlling and glazing frames up to 2400 mm wide

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3000x800x2200	150	2400x2500	350

JOB TB

BANCHI - BENCHES



Banco di collaudo per serramenti
Test bench for frames

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3125x3780/2995x1010/2330	150	2286x2100	410

VERTILINE



Banco verticale sollevabile con travi pressori a scomparsa
Liftable vertical bench with both retractable clamping bars

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
4170x1200x2250	150	3200x2500	850

JOB 1100

Banco multifunzione per il montaggio della ferramenta per finestre in PVC, completo di sistema di montaggio per inversione di battuta
Multifunction hardware assembly bench for PVC windows,including assembly system for stop reversal working



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3300x1800/3200x920	200	2500x2500	390

BANCHI - BENCHES

JOB 1000 PLUS



Banco di assemblaggio multifunzione per il montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale, completo di foratrice a n° 3 fusi e fresatrice frontale
Multifunction hardware assembly bench for PVC, wood-aluminium and aluminium windows, including 3 spindles drilling unit and frontal milling unit

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3300x1800x960	200	2500x2500	520

JOB 1000 AW

Banco di assemblaggio multifunzione per il montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale, completo di foratrice a n.3 fusi
Multi-function assembly bench for full assembly of hardware for PVC, wood-aluminium and aluminium window frames with perimeter hardware, complete with 3-spindle boring machine



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3300x1800x920	200	2500x2500	480

JOB 1000 S



Banco di assemblaggio multifunzione per il montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale
Multifunction hardware assembly bench for PVC, wood-aluminium and aluminium windows

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3300x1800x920	200	2500x2500	390

JOB 1000 E

Banco di assemblaggio multifunzione per il montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale
Multifunction hardware assembly bench for PVC, wood-aluminium and aluminium windows



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3300x1800x920	200	2500x2500	390

JOB 20



Banco di assemblaggio con piano di lavoro estensibile con guide regolabili, inclinabile (80°) a rotazione manuale (360°)
Assembly bench with extensible with adjustable bars, tilting (80°) and manually rotating (360°) worktable

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2940x2082x992	130	2600x2400	270

JOB 15-2000

Banco di assemblaggio con piano di lavoro a guide regolabili
Assembly bench with adjustable bars on work table



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
a 2100/3100 b 1430/2100 h 700/1100	180	x 1280/2000 y 2000/3450	124

TILT



Tavolo per il ribaltamento di ante e telai da linea orizzontale/verticale e viceversa
Bench to tilt sashes and frames from horizontal to vertical line and vice versa

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
TILT 1	2004x1250x1720	150	2000x2300	166
TILT 2	3125x1300x1890	150	3000x2300	320

JOB 15

Banco di assemblaggio con piano di lavoro a guide regolabili
Assembly bench with adjustable bars on work table



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max.Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2100/3100x1300x700/1100	180	1150x2000/3450	85

JOB 10-360



Banco di assemblaggio con piano di lavoro a rotazione manuale e guide regolabili
Assembly bench with manually rotating worktable and adjustable bars

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim. max quadro *Max. Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2000/3000x1300/2000x992/2300	180	2500x2000	270

JOB 07



Banco di assemblaggio girevole
Turning assembly bench

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max.Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1600/2500x1600/2500x800/1100	80	1600x2500	40

"Quality is to satisfy the customer's needs and exceed their own expectations by continuing to improve"

WILLIAM EDWARDS DEMING



CARR 100



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in orizzontale
Trolley for carriage and storage of profiles in horizontal positions

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2400/3380x940x1641	540	2050x970x500	92

CARR 230

CARRELLI - TROLLEY



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale
Trolley for handling and storing profiles vertically

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1718x900x1581	560	1740x950x280	100

CARR 200



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale
Trolley for carriage and storage of profiles in vertical position

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1400x881x1635	560	1770x960x330	65

CARR 230-30



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale
Trolley for handling and storing profiles vertically

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
230/30	2000x912x1696	850	2020x950x250	147

CARRELLI - TROLLEY

CARR 250



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale
Trolley for handling and storing profiles vertically

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1738x900x2561	520	2600x1000x420	140

CARR 300



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale
T*rolley for carriage and storage of profiles in vertical position*

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2013x960x1635	650	1770x960x330	66

CARR 400



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante telai o serramenti
Trolley handling and storing sashes, frames or windows and doors

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2020x975x1635	560	1770x960x330	68

CARR 500



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante
Trolley for sashes handling

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1738x900x1625	550	1770x960x330	82


CARR 600



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante
Trolley for sashes handling

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
130/6	1250x930x1600	560	1770x960x330	61
90/8	1250x930x1600	550	1770x960x330	71

CARR 900



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante/telai di grandi dimensioni
Trolley for handling and storing oversize sashes/frames

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
900/5	1442x900x2850	520	2900x950x230/280	112
900/10	1442x900x2850	467	2900x950x230/280	165

CARR PR

CARRELLI - TROLLEY



Carrello porta rinforzi
Trolley for reinforcements

Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
1090x1120x700	450	1770x960x330	51

CARR 900-93_15 H2500



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante/telai di grandi dimensioni
Trolley for handling and storing oversize sashes/frames

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
93/15 H2500	2000x912x2860	850	2830x950x250	163

MAG 16



Magazzino porta rinforzi
Storage for reinforcements

Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
2000x1053x1450	2020x1100x1450	170

CARRELLI - TROLLEY

CARR PA



Carrello porta accessori
Trolley for accessories

Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
1082x700/1260x1085/1506	510	1770x960x330	86

CARR FE



Carrello porta rinforzi
Trolley for reinforcements

Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
1120x800x1700	1100	1770x960x330	73

CARR PF



Carrello porta fermavetri
Glazing bead wagon

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
PF15	1740x900x2200	560	2020x950x450	124
PF30	1740x900x2200	495	2020x950x450	189

CARR 03



Carrello porta accessori, viteria e utensili; con distributore di aria compressa
Trolley for tools, screws and fittings with air distributor

Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
650x650x830	20	730x550x550	34

Banco di montaggio per celle e facciate continue
Curtain wall section assembly bench



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
a 4000 - b 2600/900 - h 1065/965	600	x 4000 - y 600/2500	530

Banco di montaggio per celle e facciate continue
Curtain wall section assembly bench



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
a 4000 - b 2600/900 - h 1065/965	600	x 4000 - y 600/2500	520

Banco di assemblaggio girevole
Rotation assembling bench



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
a 2500 - b 2500/900 - h 1050/930	480	x 2500 - y 900/2500	350

Banco per la movimentazione di ante e telai
Drive bench for sashes and frames



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3000x1300x700/1100	120	1300x1300	120

Banco per la movimentazione di ante e telai
con interruzione passaggio uomo
Drive bench for sashes and frames
with operator transit



Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
3000x1300x700/1100	120	1300x1300	144

ZMX13015



Banco per la movimentazione di ante e telai
Drive bench for sashes and frames

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim.piano di lavoro *Worktop dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
1460x1300x700/1100	120	1300x1450	70

TRASLO 1



Rulliera per la movimentazione di ante e telai
con ruote per scorrimento su binari
Roller table to drive sashes and frames
with rollers to slide on rails

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim. max Quadro *Max.Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
2006x690x1799	500	H.2400	108

RULLIERA 250



Rulliera per la movimentazione di ante e telai o serramenti
Roller table for sashes and frames or glazing carriage

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim. max Quadro *Max.Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
L.1500	1582x782x1799	500	H.2400	74
L.2000	2082x782x1799	500	H.2400	88
L.3000	3082x782x1799	500	H.2400	133

RULLIERA 400



Rulliera per la movimentazione di ante e telai o serramenti
Roller table for sashes and frames or glazing carriage

Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg/mtl*	Dim. max Quadro *Max.Frame dim.* *mm*	Peso *Weight* *kg*
L.1500	1540x932x1799	500	H.2400	79
L.2000	2082x932x1799	500	H.2400	93
L.3000	3082x932x1799	500	H.2400	141

RULLIERA ELETTRONICA



Rulliera elettronica di misura,
con ricezione dati via radio
Electronic length- stop measuring roller table,
with radio frequency interface

Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
3040x485x950	3060x330x520	70

CALIBRO ELETTRONICO



Calibro di misura elettronico per il rilevamento misure dei
fermavetri e l'invio tramite interfaccia radio a
rulliera di misura elettronica
Electronic calibre for taking the measure of glazing beads.
The radio interface installed permits the
communication to an electronic lenght stop

Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
100x100x3000	300x300x1700	4

MACCHINE COMPLEMENTARI - COMPLEMETARY MACHINES

SEALANT MCE

Sigillatrice d'angoli automatica per mastici poliuretanici
Automatic corners sealing machine, for polyurethane mastic



Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
260x513x750	730x550x550	20

SEALANT CE

Sigillatrice d'angoli automatica
Automatic corners sealing machine



Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Peso *Weight kg*
260x513x750	730x550x550	20

MACCHINE COMPLEMENTARI - COMPLEMETARY MACHINES

CLIP CE



Assemblatrice d'angoli
Corner assembling machine

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
935x570x210	950x600x420	60

RIBALTANTE

Banco ribaltatore
Tilting bench

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
0°: 1150x1254x1641 85°: 1150x1510x1170	1150x1254x1641	124



MACCHINE COMPLEMENTARI - COMPLEMETARY MACHINES

ROT-FILE



Rotolima
Rotative file

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
500x600x380	640x570x520	43

JOINT

Carrello svolgitore per guarnizioni
Decoiling trolley for rubber strips

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
688x609x950	550x100x550	20



MACCHINE COMPLEMENTARI - COMPLEMETARY MACHINES

HANDLING S8000E



Manipolatore elettronico
Electronic manipulator

Dimensioni *Dimensions mm*	Imballo *Packaging mm*	Portata *Max. Loading kg*	Peso *Weight kg*
1000x3000x4480	2700x1900x2200	300	1030

HANDLING S8000 P-120



Manipolatore pneumatico
Pneumatic manipulator

Dimensioni *Dimensions max/min mm*	Imballo *Packaging mm*	Portata *Max. Loading kg*	Peso *Weight kg*
750x2700x3720	-	120	-
1 Pallett	2000x800x1000	-	360
1 Pallett	1200x800x1400	-	110
1 Colonna/Column	3000x500x500	-	210
1 Base Inforcabile/ *Base to be lifted by forklift*	1200x1200x170	-	840

MAG 1000

Magazzino porta ferramenta verticale
Vertical hardware storage



Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Peso *Weight kg*
3210x909x2226	300	220

MAG 800

Carrello magazzino porta ferramenta
Hardware storage trolley



Modello *Type*	Dimensioni *Dimensions mm*	Portata *Max. Loading kg*	Peso *Weight kg*
MAG 800/8	1738x900x1909	730	113
MAG 800/16	1738x900x1909	660	180

KAMP



Imballatrice automatica per porte e finestre
Automatic rotary table for wrapping pallets with stretch film

Dimensioni *Dimensions* *mm*	Imballo *Packaging* *mm*	Portata *Max. Loading* *kg*	Peso *Weight* *kg*
1800x3530x2830	3490x2250x2200	150	600

CARR CB



Carrello porta barre di grandi dimensioni
Trolley for handling and storing long profiles

Dimensioni *Dimensions mm.* *min/max*	Portata *Max. Loading* *kg*	Imballo *Packaging* *mm*	Peso *Weight* *kg*
4263/5263 x 1015/1077 x 863/1126	600	2020x950x350	118

01-2018

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo,pertanto COMALL INTERNATIONAL S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commeriale.

The specifications and illustrations in this catalogue are only guideline, COMALL INTERNATIONAL S.r.l. therefore reserves the right to make any modifications it deems necessary for technical or commercial reasons at any time and without prior notification.

Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif COMALL INTERNATIONAL S.r.l. se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

Los datos y las imágenes de este catálogo sólo se presentan a titulo indicativo, por lo tanto la firma COMALL INTERNATIONAL S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.

Die Beschreibungen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. COMALL INTERNATIONAL S.r.l. behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen jederzeit ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Comall
Aluminium Machinery

COMALL INTERNATIONAL S.r.l. - 42124 Reggio Emilia (RE)_Italia
Via Salimbene da Parma, 4/C Tel +39 0522 549111 - Fax +39 0522 549115
infocomall@comall.it

www.comall.it

WWW.COMALL.IT