ROGIERS
LEADING MACHINE TECHNOLOGIES
WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION


Rogiers - Vanpoucke NV / SA
H. Lebbestraat 150 - B-8790 WAREGEM
T 0032 (0) 56 60 13 45 - F 0032 (0) 56 60 74 76
info@rogiers.be - www.rogiers.be

DYNMA
VK-011
Eco Finger system

Volucadreuse

ROGIERS
LEADING MACHINE TECHNOLOGIES
WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Rogiers - Vanpoucke NV / SA
H. Lebbestraat 150 - B-8790 WAREGEM
T 0032 (0) 56 60 13 45 - F 0032 (0) 56 60 74 76
info@rogiers.be - www.rogiers.be




Nouveau projet pour pouvoir travailler plus facilement et d'une façon plus ergonomique avec la machine :

- la machine est maintenant prévue (en option) d'une table de montage externe pour ainsi pouvoir monter les armoires plus facilement hors de la machine
- la surface de la machine est prévue d'une table d'air de sorte que également des armoires grandes et lourdes peuvent être glissés facilement dans la presse, sans rayures
- la table de montage sert également comme chariot de transport pour transporter les armoires vers le finissage après le pressage – ce chariot de transport se trouve à la même hauteur que la table de pressage et est prévu de 7 guides à rouleaux placés transversalement pour pousser l'armoire sans poids et sans rayures de la presse vers le chariot de transport

ROGIERS
LEADING MACHINE TECHNOLOGIES
WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION


Rogiers - Vanpoucke NV / SA
H. Lebbestraat 150 - B-8790 WAREGEM
T 0032 (0) 56 60 13 45 - F 0032 (0) 56 60 74 76
info@rogiers.be - www.rogiers.be



Chargement de l'armoire dans la presse (option table de transport et de montage).



Par une pédale on peut faire monter les 7 guides à rouleaux de la table de montage, de cette façon l'armoire peut être introduite facilement dans la machine.



La surface est prévue de billes à commande pneumatique (option) de sorte que l'armoire peut être mis contre la butée sans poids et sans rayures.

Rogiers - Vanpoucke NV / SA
H. Lebbestraat 150 - B-8790 WAREGEM
T 0032 (0) 56 60 13 45 - F 0032 (0) 56 60 74 76
info@rogiers.be - www.rogiers.be



Panneau de commandes avec joystick et commande à 2 mains.




Commande à 2 mains et plaque de protection supplémentaire pour éviter des accidents – l'arrière de la presse est complètement fermé par une grille.




Plateforme horizontale et verticale (7 et 6 poutres) qui s'entrecroisent entre elles – les poutres ont une finissage parfaite et sont prévues de bandes en matière plastique (sans rayures).

Rogiers - Vanpoucke NV / SA
H. Lebbestraat 150 - B-8790 WAREGEM
T 0032 (0) 56 60 13 45 - F 0032 (0) 56 60 74 76
info@rogiers.be - www.rogiers.be



Surface prévue de billes à commande pneumatique – on peut transférer les armoires introduites facilement et rapidement vers leur endroit exacte.



Câble d'arrêt d'urgence sur toute la longueur de la machine.



Exécution avec chariot de transport et de montage.