ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Minimax f 41/52 es

Dégauchisseuse



scm
woodworking technology

Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Découvrez les puissantes dégauchisseuses F41ES et F52ES de minimax : des machines robustes aux performances industrielles à un prix abordable. Les tables d'entrée et de sortie en fonte, d'une longueur de 2200 et 2250 mm chacune, garantissent la stabilité. Avec un arbre de dégau équipé de 4 couteaux, cette machine permet un dégauchissage parfait. Le levier situé sous la table d'entrée permet de régler facilement la prise en charge et de lire le réglage sur l'échelle.

Il y a deux choix supplémentaires dans l'arbre de rabotage : l'axe Tersa pour un changement rapide des lames et l'axe de dégau Xilent avec des couteaux jetables HM disposées en spirale, réputé pour son très faible niveau sonore.

Le guide de dégau des F41ES et F52ES, de dimensions 1200 x 150 mm, est inclinable jusqu'à 45 degrés pour plus de polyvalence.

Choisissez une sécurité accrue avec un guide rabattable pour le rabotage de pièces plus étroites ou ajoutez un dispositif mortaiseuse à mèche.
Optimisez la sécurité avec le dispositif de sécurité SUVAPRO, qui s'abaisse automatiquement contre le bois et le guide de dégau, garantissant ainsi que les couteaux sont toujours bien protégés.

Ces dégauchisseuses peuvent également être combinées avec les raboteuses S41ES et S52ES de Minimax. Dotées des mêmes arbres de rabotage que les dégauchisseuses, elles peuvent être placées côte à côte. Cela vous permet d'effectuer le rabotage et le dégauchissage direct en une seule opération, ce qui rend ces machines idéales pour les entreprises qui ne souhaitent pas de machines combinées. Plus besoin d'ouvrir simultanément des tables lorsque vous utilisez une combinée !











scm
ROGIERS
minimax f52es










45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°



ROGIERS












0
mm 8





















L 520





DONNÉES TECHNIQUES

		F 41 ES	F 52 ES
Largeur utile de travail	mm	410	520
Diamètre arbres	mm	95	120
Prise du bois maximale	mm	8	8
Longueur totale des tables dégau	mm	2200	2250
Moteur	kW	5	5 (7 comme option)
Diamètre hotte d'aspiration	mm	120	120
Guide pour le dégauchissage	mm	1200 x 150	1200 x 150
Nombre de couteaux		4	4
Dimensions couteaux standard	mm	410 x 30 x 3	520 x 30 x 3

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Spécialisée dans
la vente, la livraison, l'installation et l'entretien de toutes les machines classiques jusqu'à CN et projets globaux.

Focus sur
qualité, durabilité, machines de marques haut de gamme, expérience et savoir-faire, service avancé et étendu.

scm woodworking technology

FomIndustrie Aluminium Working Machinery

Cms advanced materials technology



Waregem



Herentals



Namur

- Solution sur mesure
- Logiciel interne
- Installation complète
- Propre service d'installation
- Formation sur mesure
- Des conseils corrects
- Toutes les informations en ligne
- Équipe de service
- Propre laboratoire de test
- Stock de machines étendu

info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR