ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Minimax f 41/52 es

Vlakschaaf



scm
woodworking technology

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Ontdek de krachtige vlakschaafmachine F41ES en F52ES van minimax: robuuste machines met industriële prestaties tegen een betaalbare prijs. De gietijzeren in- en uitvoertafels, elk 2200 en 2250 mm lang, zorgen voor stabiliteit. Met een schaafas voorzien van 4 messen levert deze machine perfect schaafwerk af. Pas eenvoudig de afname aan met de hendel onder de invoertafel, en lees de instelling af op de schaal.

Optioneel zijn er twee extra schaafasopties: de Tersa-as voor snelle messenwisseling en de Xilent-schaafas met spiraalvormig geplaatste HM-wegwerpmesjes, bekend om zijn zeer lage geluidsproductie.

De schaafgeleider van de F41ES en F52ES, met afmetingen 1200 x 150 mm, is kantelbaar tot 45 graden voor veelzijdigheid.

Optioneel kan u kiezen voor een extra veiligheid met een wegklapbare geleider voor het schaven van smallere werkstukken of voeg een langgatboorhulpstuk toe.

Optimaliseer veiligheid met het SUVAPRO-veiligheidsapparaat, dat automatisch tegen het werkstuk en de schaafgeleider zakt, waardoor de schaafmessen altijd goed beschermd zijn.

Deze vlakschaven kunnen ook worden gecombineerd met de vandikteschaven S41ES en S52ES van Minimax. Met dezelfde schaafassen als de vlakschaven bieden ze de mogelijkheid om naast elkaar te worden geplaatst. Zo kun je vlakschaven en direct vandikteschaven in één bewerking uitvoeren, waardoor de machines ideaal zijn voor bedrijven die geen gecombineerde machines willen. Geen gedoe meer met het simultaan openklappen van vlaktafels bij een gecombineerde vlak- en vandikteschaaf!











scm
ROGIERS
minimax f52es










45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°



ROGIERS












0
mm 8





















L 520





TECHNISCHE GEGEVENS

		F 41 ES	F 52 ES
Max. werkbreedte	mm	410	520
Diameter schaafas	mm	95	120
Maximum afname	mm	8	8
Totale lengte van de vlaktafels	mm	2200	2250
Motor	kW	5	5 (7 als optie)
Diameter stofmond	mm	120	120
Schaafgeleider	mm	1200 x 150	1200 x 150
Aantal schaafmessen		4	4
Afmetingen standaard messen	mm	410 x 30 x 3	520 x 30 x 3

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Gespecialiseerd in
verkoop, levering,
installatie en onderhoud
van alle klassieke tot
CNC-gestuurde machines
en totaalprojecten.

Focus op
kwaliteit, duurzaamheid,
machines van topmerken,
ervaring en knowhow,
een doorgedreven
en uitgebreide service.

scm
woodworking technology

FomIndustrie
Aluminium Working Machinery

Cms
advanced materials technology

LEADING MACHINES.
ULTIMATE SERVICE.



Waregem



Herentals



Namur

Oplossing op maat
In-house software
Totaalinstallatie
Eigen plaatsingsdienst
Opleiding op maat
Correct advies
Alle info online
Serviceteam
Eigen testlabo
Grote voorraad machines

info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR