ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

MOBYLIFT TC 200 AM



mobiele tilhulp

MOBYLIFT TC 200 AM
mobiele tilhulp

Mobylift was de eerste met een mobiele tilhulp voor platen dat werkt met een elektrische vacuüm pomp op baterijen.
Ondertussen zijn er honderden klanten die de Mobylift elke dag gebruiken.
Het voordeel van de Mobylift Vacuüm liften is dat je met dit heftoestel grote en zware platen alleen kan optillen , om deze zonder beschadiging neer te leggen op de zaagmachine.

De nieuwe TC 200 AM is ook ontworpen om deze taak uit te voeren. Maar nu is het stuurwiel vergelijkbaar van dit van een elektrische stapelaar en voorzien van enkele bedieningsknoppen.

Door met je duim de schakelaar naar voor of achter te duwen . Zal het toestel automatisch ook in die richting rijden. De TC 200 AM is voorzien van een elektrische motor om het toestel automatisch te laten rijden. Met het handige stuur en arm kan je gemakkelijk maneuvreren van het platenrek naar de machines.
De lift kan ter plaatse 360 graden draaien. En nu kan je ook zonder duwen een hellend vlak omhoog of naar beneden.

De TC 200 AM is nu voorzien van 10 vacuümcups en zodoende is het hefvermogen opgevoerd naar 200 kg. Naargelang de afmetingen van de last kan je het til-raam in lengte en breedte telescopisch uitschuiven . Voor kleinere lasten of platen met een grillige vorm, kan je de vacuüm cups apart uitschakelen wanneer dit nodig is. Deze Mobylift met zelftractie kan platen tillen tot een hoogte van 2400 mm .


De TC 200 AM is ook standaard voorzien van het 180 graden kantelsysteem. Met dit systeem kan 1 persoon alleen platen met grote afmetingen en zonder deze te beschadigen omkeren om deze met de afgewerkte zijde naar boven of onder te leggen . Een veiligheidssysteem meet wanneer er een last is en zorgt dat je de vacuüm pomp niet kan uitschakelen zolang de last hangt.


De 2 krachtige tractie baterijen laten toe om een volle werkshift energie te leveren. Voordat alle energie weg is uit de baterijen zal een alarmsignaal verwittigen dat u de last moet neerleggen. Een extra reserve batterij zorgt er voor dat je de vacuüm pomp nog enkele minuten kan gebruiken om de last veilig neer te leggen.

De Mobylift TC 200 AM is zodoende het veiligste en handigste mobiele Vacuüm hefsysteem op de markt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. plaatafmeting	2100 x 3200 mm
Lengte	2020 mm
Breedte	1100 mm
Hoogte	1800 mm ingeschoven
Max. laadvermogen	200 kg
Hefhoogte	2400 mm
Kantelhoek, naar voren - achteren	180°
Zwenkhoek, linksom en rechtsom	80°
Rotatiehoek, linksom en rechtsom oneindig	oneindig
Gewicht	450 kg
Elektrisch heffen en kantelen	ja
Handmatig zwenken, roteren en rijden	ja
Beschikbare versies	standaard met 180° arm








1
2
3
4
OFF
ON















MOBYLIFT












MobyLift


MobyLift
MOBYLIFT


-150
-100
AISI 316
EN 837-3
-200
-50
mbar
-250
23026165


START
Max. laadvermogen:
Max. Tragkraft:
Max. load capacity:
200 kg


FAST
SLOW
MobyLift

WAARIN ZIJN WE GESPECIALISEERD BIJ ROGIERS?

Oplossing op maat

Onze regio-en productmanagers zoeken steeds naar de juiste oplossing voor uw specifieke vraag.

Eigen plaatsingsdienst

We beschikken over een eigen plaatsingsdienst en begeleiden u professioneel bij de opstart van de productie.

Alle info online

U krijgt online toegang tot alle machine-informatie op onze server, inclusief backups.

Rogiers Waregem

Hoofdzetel
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiaal & Servicepunt
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

