ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

PMI 1300/EL

Massiefzaag



CMS COSTRUZIONI MECCANICHE SCARPARI

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

CMS SCARPARI PMI 1300/EL kettingzaag: De ideale oplossing voor de houthandel!

De CMS SCARPARI PMI 1300/EL is een stationaire automatische kettingzaag die perfect is voor de houthandel, vooral bij grote hoeveelheden planken of balken met dezelfde lengte. Deze krachtige zaagmachine biedt de snelste oplossing om hout efficiënt op maat te zagen.

Met een capaciteit om houtpakketten tot wel 6 meter lengte te verwerken, is de CMS SCARPARI PMI 1300/EL de favoriet van houthandels. Deze volledig automatische zaagmachine beschikt over een automatisch invoersysteem en een invoerbufferstation voor 3 pakken hout. In minder dan 2 minuten kan de CMS SCARPARI PMI een volledig pak hout op de gewenste lengte zagen, waarna het gezaagde hout automatisch naar de afneemzone rolt, klaar voor de heftruck.

Een uniek kenmerk van deze machine is de zaagketting die in beide richtingen kan zagen, met de mogelijkheid om van boven naar beneden of met onderbreking te zagen. Krachtige drukkers met een koers van 1 meter aan de bovenkant van het hout zorgen voor een stevige bevestiging tijdens het zagen.

Kwaliteit staat centraal bij de CMS SCARPARI PMI 1300. De machine is robuust gebouwd en bestand tegen stoten van de heftruck. In vergelijking met andere merken maakt deze zaagmachine gebruik van lineaire THK-geleidingen voor de bewegende delen, wat zorgt voor precisie, zelfs na jarenlang intensief gebruik. De zaaggroep beweegt verticaal op 3 lineaire geleidingen en de gestuurde aanslag op 1 lineaire geleiding.

De aansturing van de invoerkettingen, invoerrollen en zaaggroep met aanslag gebeurt via een plc met touchscreen, waardoor de machine eenvoudig verbonden is met internet voor het opsporen van storingen. Veiligheid is gegarandeerd met een transparant rolgordijn dat automatisch tegen het hout zakt bij het recht zagen van kopshout.

De CMS SCARPARI PMI 1300 is CE-gecertificeerd voor België en wordt geleverd met een Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige handleiding.


Optioneel zijn er diverse toevoegingen beschikbaar, zoals een automatische strapping unit die het hout vastspant met pvc-spanbanden voor gemakkelijker zagen. De balkenunit maakt het mogelijk om houten balken onder de pakken hout te duwen en ze in één beweging vast te zetten met pvc-spanbanden, waardoor de pakken hout direct klaar zijn voor transport met de heftruck.


TOYOTA













5






























































prova4.0
450.0
2500
Single Cut
Setting
8967.000
Change Cutting chain
General Settings
Order name
Manual
Cut Program
SETUP
Diagnose
WEINTEK
OP
NEER
ROLLENBAAN
ROLLENBAAN
BARRIERE
DUWER
DUWER
LAADKETTING
MAN-AUT
BAND
START
STOP


COSTRUZIONI MECCATRONICHE
SCARPARI
S.P. 69, 2- 38089 Storo (TN) -
Tel. 0039 0465 898056
www.cms-scarpari.it
SINCE 1980
From Italian Alps Worldwide
MACCHINA TIPO
PMI-1300 EL +CAT=CAR
MATRICOLA
034580923
TENSIONE NOMINALE
400 V
50 Hz
NUMERO FASI
3 + N + PE
CORRENTE A PIENO CARICO
75 A
POTERE D'INTERRUZIONE
10 kA
POTENZA
36 kW
PRESSIONE D'ESERCIZIO
6/7 bar
LAMA
LAMA 1625-1 mm
PASSO CATENA
98-20-3
ANNO
2023














SCARPARI


cms
SCARPARI




cms
SCARPARI
ROGIERS













cms
SCARPARI
ROGIERS


cms
SCARRARI


cms
SCARRARI































COSTRUZIONI MECCATRONICHE
SCARPARI
IMPIANTI
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E PER LA CHIODATURA DI PALLETS
WOOD WORKING MACHINERIES
AND PALLETS NAILING LINE
T. +39 0465 898056
WWW.CMS-SCARPARI.IT
ROGIERS

TECHNISCHE GEGEVENS

		PMI 1300 EL
Maximum invoerlengte	mm	6000 (optie andere maat)
Minimum invoerlengte	mm	200
Zaagcapaciteit: breedte x hoogte	mm	1300 x 1250
Minimum afkortlengte	mm	700 (optie kan korter)
Precisie van de zaagsnede	mm	+/- 1
Zaagmotor met inverter	kW	15
Motorbeweging op en neer ketting		Brushless en variabel instelbaar
Minimum hoogte van te zagen pak	mm	450 (optie kan lager)
Geleidingen zaagbeweging ketting		3 stuk SKF lineaire geleidingen
Inhoud automatisch smeersysteem ketting	m	35
Werkhoogte van de transportrollen	mm	1000
Sturing		Touchscreen
Zaagrichting van onder naar boven		Standaard
Zaagrichting van boven naar onder		Ja
Invoerrichting hout		Van rechts naar links of omgekeerd
Onderbroken zagen van boven naar onder		Ja als optie
Maximum lengte zaagafval	mm	Ca 70 (optie langer)
Sensor voor automatische hoogtemeting hout		standaard
Transportband voor zaagafval		Over de lengte van de machine
Transportband onder hoek		Voor afvalcontainer
Automatische strapping pvc banden		optie

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Gespecialiseerd in
verkoop, levering, installatie en onderhoud van alle klassieke tot CNC-gestuurde machines en totaalprojecten.

Focus op
kwaliteit, duurzaamheid, machines van topmerken, ervaring en knowhow, een doorgedreven en uitgebreide service.

scm woodworking technology

FomIndustrie Aluminium Working Machinery

Cms advanced materials technology

LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.



Waregem



Herentals



Namur

Oplossing op maat
In-house software
Totaalinstallatie
Eigen plaatsingsdienst
Opleiding op maat
Correct advies
Alle info online
Serviceteam
Eigen testlabo
Grote voorraad machines

info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR