
ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

PUTSCH MENICONI UNIVER 620



verticale formaatzaag

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
verticale formaatzaag

De machine is in een vaste uitvoering en standaard voorzien van verschillende opties.
Dit is de eco uitvoering van de SVP MODELLEN
Voor de prestatie en precisie kan je de UNIVER 620 vergelijken met de SVP 145 en 145 plus .

Deze UNIVER zaagmachine kan platen zagen van 4200 mm x 2200 mm. Het zaagblad met diameter 250 mm is aangedreven door een sterke 5 pk motor en een zaag toerental van 5300rpm. De maximum zaagdiepte is 60 mm .

De UNIVER is merkelijk goedkoper tegenover de SVP modellen maar het blijft een volwaardige machine met de gekende hoogstaande PUTSCH kwaliteit .

Wat zijn de verschillen tussen de UNIVER 620 tegenover de SVP 145

- de steunvoeten onderaan op het frame waarop de te zagen platen op rusten :
  - SVP in gegoten aluminium en bekleed met kunststof glijplaten
  - UNIVER in verzinkt staal + kunststof glij platen
- Rollen naast de steunvoeten voor het gemakkelijk verplaatsen van de panelen .
  - SVP kan je de rollen op en neer bewegen via 2 voetpedalen .
  - UNIVER enkel 1 voetpedaal .
- achterwand van de zaagmachine :
  - SVP de achterwand is dubbel en vervaardigd met gemelamineerde mdf panelen
  - UNIVER is met een enkele achterwand in polycarbonaat
- automatisch uitwijkende achterwand :
  - SVP bij het horizontaal zagen kan je nooit in de steunlatten zagen omdat er een elektro motor met detectiesysteem de achterwand doet verschuiven wanneer het zaagblad in een horizontale steunlat zou zagen .
  - UNIVER idem als SVP maar het bewegingsmechanisme is pneumatisch .
- kunststof design deksel over de zaaggroep .
  - SVP de zaagroep is afgeschermd door een mooie kunststof design afscherming .
  - UNIVER hier is geen design afdekplaat voorzien .
- blokkade voor de verticale sneden van de zaaggroep .
  - SVP micro veiligheidsschakelaars zorgen er voor dat je geen verticale zaagbewerkingen kan doen zonder dat de zaagbalk is geblokkeerd .
  - UNIVER voor de verticale zaagbewerking moet je de zaagbalk ook manueel blokkeren maar er is geen micro veiligheidsschakelaar om dit te verzekeren .

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
verticale formaatzaag

- Kantelen van de zaaggroep voor de horizontale of de verticale zaagbewerking .
  - SVP zit microveiligheidsschakelaar dat de zaagmotor laat uitschakelen wanneer je omschakelt van horizontaal naar verticale bewerking .
  - UNIVER hier moet je de zaaggroep ook manueel kantelen maar er is geen veiligheidsschakelaar voorzien .
- bedieningskast
  - SVP voorzien van een mooie design bediening met inox bekleding .
  - UNIVER de bedieningskast is een standaard pvc elektrische kast .
- aansluit stuk van de zaaggroep op de flexibele slang .
  - SVP is een aluminium gegoten stuk dat draaibaar is voor wanneer je de zaaggroep kantelt van horizontaal naar verticaal .
  - UNIVER idem maar het aansluitstuk is in pvc .
- antistatische flexibele slang
  - SVP is voorzien van een topkwaliteit antistatische slag in zwarte kleur
  - UNIVER is voorzien van een standaard PU flexibele slang met aarding .
- vast zetten van de zaaggroep bij horizontale zaagsneden .
  - SVP heb je een manuele hendel knop en voor de hoge zaagsneden kan je ook de zaaghendel gebruiken om te blokkeren .
  - UNIVER enkel te blokkeren via de hendel op de zaaggroep .
- wegzuigen van het zaagstof
  - SVP in de zaaggroep zit een ventilator schroef om extra zuigkracht te bieden bovenop de stofzuiger .
  - UNIVER geen schroef en zodoende moet de externe stofzuiger het werk doen .
- instellen van de maat
  - SVP hier is een extra klapaanslag voorzien op de meetlat onderaan .
  - UNIVER deze aanslag is niet voorzien .
- zagen van kleine panelen
  - SVP om kleine panelen te zagen kan je de optie nemen van het verschuifbaar vulstuk .
  - UNIVER hier is deze optie standaard inbegrepen .
- zagen van evenwijdige stroken met de zaaggroep in horizontale stand .
  - SVP een strokenaanslag met meeloop kogellager is optioneel te verkrijgen .
  - UNIVER de strokenaanslag is standaard inbegrepen .
- afzuigsysteem TKR aan de rechterzijde van het zaagframe .
  - SVP op dit model is dit een optie .
  - UNIVER de extra afzuigmond aan de rechterzijde van het frame is standaard voorzien .

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
verticale formaatzaag

- het zaagframe is voorzien van horizontale pvc strips waartegen de te zagen plaat aanleunt .
  - SVP de horizontaal liggende pvc strips zijn snel vervangbaar wanneer ze versleten zijn. Deze klikken vast op een aluminium profiel .
  - UNIVER deze strips zijn ook snel vervangbaar en klikken vast op een pvc profiel .
- zaagblad :
  - SVP een zaagblad is optioneel .
  - UNIVER er is standaard een zaagblad meegeleverd .
- tussensteun voor het zagen van lange en smalle panelen :
  - SVP er is een wegklapbare tussensteun voorzien tot ca de halve lengte van het zaagframe. U dient de optie bij te nemen indien de tussensteun over de volledige lengte moet zijn .
  - UNIVER standaard is er een wegklapbare tussen steun voorzien over de volledige lengte van het frame .
- een voorrits zaag is een ideale optie voor het perfect zuiver zagen van gemelamineerde platen .
  - SVP een voorritsgroep waarbij het zaagblad is aangedreven door een riem is optioneel verkrijgbaar. Op de het model 420 is een voorritsgroep verkrijgbaar aangedreven door een aparte motor .
  - UNIVER Is enkel verkrijgbaar met het eenvoudigste voorrits systeem met messen .


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen	5HP
Diameter zaagblad	250 mm
Toerental zaagblad	5300 t/min
Automatisch bewegende frame	Pneumatisch
Gegalvaniseerde ijzeren polyzeen steunen bekleed met polyzeen	√
Max. zaag lengte met zaagblad horizontaal	4200 mm
Max. zaaghoogte bij verticaal zagen	2200 mm
Max. zaaghoogte met zaagblad in horizontale stand	2080 mm
Max. zaagdikte	60 mm

- 1 aanslag voor verticale sneden + 1 extra aanslag
- Intrekbare rollen voor eenvoudige paneelverplaatsing met een eenvoudig voetpedaal
- Elektromagnetische remmotor V.400/3/50Hz
- vrij contact voor gelijktijdig opstarten met stofzuiger
- Voorbereiding voor een onafhankelijke stofzuiger
- Opklapbare rail voor ondersteuning van kleine panelen over de gehele lengte van de machine
- Retitieve inrichting voor horizontale zaagsneden H50cm
- Schuifsteun voor kleine werkstukken (UNIVER model)
- Vast stofopvangmondstuk voor horizontale zaagsneden-TRK




Zicht op de achterkant van de machine



zicht op de klapaanslag



tussen support over de volledige lengte van het zaagframe voor het zagen van lange en smalle panelen . deze optie is standaard OP DE UNIVER 620



stroken aanslag wanneer de zaag in horizontale stand staat kan je hier mee de plaat opdelen in stroken. Via een meterschaal kan je de gewenste maat instellen .
Een kogellager volgt de rand van de plaat om



verschuifbaar tussen frame
Dit is een extra opvulstuk in het frame dat extra steun gaat bieden wanneer je kleine of smalle werkstukken wenst te zagen. Deze optie is standaard bij de UNIVER 620



TKR stofzuighulp .
Dit is een extra opvangcarter aan de rechter kant van het zaagframe. Dit systeem moet aangesloten worden op de stofzuiginstallatie. Wanneer je horizontaal gaat zagen zal de TKR zorgen voor het extra wegzijgen van zaagstof. Dit is een optie dat op de UNIVER 620 standaard is meegeleverd .



HM ZAAGBLAD
dit is een optie maar standaard inbegrepen op de UNIVER 620

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren

WAARIN ZIJN WE GESPECIALISEERD BIJ ROGIERS?

Oplossing op maat

Onze regio-en productmanagers zoeken steeds naar de juiste oplossing voor uw specifieke vraag.

Eigen plaatsingsdienst

We beschikken over een eigen plaatsingsdienst en begeleiden u professioneel bij de opstart van de productie.

Alle info online

U krijgt online toegang tot alle machine-informatie op onze server, inclusief backups.

Rogiers Waregem

Hoofdzetel
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiaal & Servicepunt
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

