ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

# R 800 – RVP 210

## Scie à ruban




centauro

Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

Centauro R 800 : la machine pour fendre des poutres épaisses !

Si vous êtes à la recherche d'une machine puissante pour fendre des poutres épaisses dans le sens de la longueur, la Centauro R 800 est le choix idéal. Cette scie à ruban Centauro est équipée d'un moteur puissant qui peut fendre des poutres d'une épaisseur allant jusqu'à 400 mm. Les lourdes volants en fonte ont une jante impressionnante de 80 mm, ce qui permet d'obtenir un ruban d'une largeur maximale de 80 mm et d'une épaisseur de 0,8 mm.


Le grand avantage de ces rubans de scie épais et larges est qu'ils peuvent être tendus avec une pression plus élevée, ce qui permet d'obtenir des coupes droites plus précises et plus faciles. La Centauro R 800 est donc la machine idéale pour les travaux de sciage lourds et rectilignes.

Centauro est connu depuis de nombreuses années comme le fabricant des meilleures scies à ruban du marché.

La Centauro R 800 est équipée de plusieurs fonctions, notamment:

- Un start-stop automatique étoile-triangle pour un démarrage en douceur du puissant moteur.
- Un frein pneumatique pour le freinage automatique des roues.
- Une table d'entrée avec des rouleaux de table et un câble d'arrêt d'urgence.
- Une table inclinable réglable de 0 à 15 degrés.
- Un guide de ruban de scie industrielle au-dessus et au-dessous de la table.
- Réglage de la hauteur du guide de ruban supérieur par un volant avec crémaillère.
- Des racleurs en bronze pour le nettoyage des deux roues.
- Une armoire électrique conforme aux normes CE avec un interrupteur principal triphasé et une protection contre les surcharges.









1
2
EMERGENCY STOP
centauro



































































0
5°
10°
15°
R800



ROGIERS


invt

































CENTAURO S.p.A.
Via Carpi – Ravarino, 87
41010 LIMIDI DI SOLIERA
ITALY
CE
Anno / Year
Annee / Jahr
2023
Tipo / Type
Type / Typ
R – 800
Matricola / Serial number
Matricule / Maschinennummer
38929
Velocità volani / Vitesse des volants
R.P.M. of Wheels / Raderdrehzahl
680 rpm
Kw
15




R 800
ROGIERS
ROGIERS
RVP-210


R 800
ROGIERS
ROGIERS
RVP-210









Disponible en option :

- Ampèremètre numérique sur le moteur principal : recommandé pour ajuster correctement la vitesse d'avance en fonction de l'épaisseur et de la dureté du bois à couper.
- Moteur plus puissant de 15 kW au lieu de 11 kW.
- Serrage hydraulique du ruban avec pompe manuelle et manomètre.
- Convoyeur à rouleaux de retour ou système de retour pour renvoyer le bois scié du côté de l'entrée.
- Un entraîneur automatique RVP 210 à vitesse variable. La roue d'entraînement se replie contre le bois à couper par l'intermédiaire d'une pédale située du côté de l'entrée.
- Un capteur côté entrée : lorsqu'il détecte le bois, le rouleau d'entrée du RVP 210 se replie automatiquement contre la pièce.

# DONNÉES TECHNIQUES

| | | R 800 – RVP 210 |
|---|---|---|
| Diamètre des roues | mm | 800 |
| Hauteur de scie maximum | mm | 400 |
| Largeur de scie maximum | mm | 780 |
| Largeur arrière maximale du ruban | mm | 80 |
| Longueur et largeur maximum et minimum | mm | 5530/5380 |
| Vitesse de rotation des roues | t/min | 680 |
| Hauteur de la table de travail | mm | 950 |
| Dimensions de la table de travail | mm | 1060 x 800 |
| Inclinaison de la table de travail | graden | 0 tot 15 |
| Moteur | kW | 11 |
| Diamètre des bouches d'aspiration | mm | 1 x 100<br>2 x 120 |
| Vitesse d'aspiration | m/sec<br>$m^3/h$ | 35<br>3840 |
| Poids sans entraîneur et moteur de 11 kW | kg | 700 |
| **Entraîneur RVP 210** | | |
| Hauteur du rouleau de passage | mm | 170 |
| Diamètre du rouleau de passage | mm | 200 |
| Hauteur du guide parallèle avec rouleaux | mm | 160 |
| Longueur du guide parallèle avec rouleaux | mm | 420 |
| Ouverture maximum du guide parallèle | mm | 200 |
| Ouverture maximum du rouleau d'entrée | mm | 200 |
| Vitesse variable du rouleau d'entrée | m/min | 1 tot 28 |
| Puissance moteur | kW | 0,75 |
| Poids | kg | Ca. 75 |

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

# LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

**Spécialisée dans**
la vente, la livraison, l'installation et l'entretien de toutes les machines classiques jusqu'à CN et projets globaux.

**Focus sur**
qualité, durabilité, machines de marques haut de gamme, expérience et savoir-faire, service avancé et étendu.

scm woodworking technology

FomIndustrie Aluminium Working Machinery

Cms advanced materials technology



Waregem



Herentals



Namur

- Solution sur mesure
- Logiciel interne
- Installation complète
- Propre service d'installation
- Formation sur mesure
- Des conseils corrects
- Toutes les informations en ligne
- Équipe de service
- Propre laboratoire de test
- Stock de machines étendu

**info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45**

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR