ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

SCM formula as 16



Mortaiseuse a mèche





SCM formula AS 16

scm woodworking technology
DEALER PARTNER

SCM formula as 16
Mortaiseuse a mèche

Inclus dans la version de base


- raccord pour aspirateur diamètre 120 mm
- butée de longueur sur la table en fonte
- couvercle de protection sur le mandrin de forage
- pince excentrique réglable latéralement et axialement
- interrupteur general séparé et verrouillable
- arrêt d'urgence séparé à réarmer après utilisation
- réglage en hauteur du groupe de perçage par des guides en queue d'aronde en fonte.

Options possibles


- moteur à 2 vitesses
  - 1500 tr/min est la vitesse idéale pour le perçage à partir d'un diamètre de 16 mm
  - 3000 tr/min est recommandé pour les mèches d'un diamètre de 6 à 14 mm
- dispositif touillonneuse avec interaxes 16/22/25/32 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	FORMULA AS 16
Table	530 x 300 mm
Largeur de perçage	200 mm
Profondeur de perçage	130 mm
Réglage en hauteur	160 mm
Moteur	4 (s6) CV




Le réglage en hauteur du groupe de perçage s'effectue au moyen de guides en queue d'aronde en fonte.



Système de sécurité du mandrin
Un ressort ferme automatiquement le protecteur, rendant impossible tout contact avec la tête de perçage pendant le fonctionnement.








Vis de réglage pour régler la course axiale et radiale de la tête de perçage.




Le fonctionnement électrique de cette machine est parfait. Elle est équipée en standard d'un interrupteur général verrouillable triphasé et d'un bouton d'arrêt d'urgence séparé.

En option, la machine peut également être équipée d'un moteur à deux vitesses 1500/3000 tr/min



La perceuse est équipée de série d'un serre-pièce réglable en hauteur et à l'horizontale.







Option: Dispositif touillonneuse avec interaxes 16/22/25/32 mm



Raccordement à l'aspirateur
Un récipient de collecte est pourvu d'un raccord de 120 mm de diamètre.



L’arrêt de longueur
Le côté de la table est équipé d'une butée de longueur pour positionner correctement les pièces à usiner.



EN QUOI SOMMES-NOUS SPÉCIALISÉS CHEZ ROGIERS

Des solutions sur mesure

Nos gestionnaires régionaux et de produitsrecherchent toujours lasolution adaptée à votredemande spécifique.

Service d'installation interne

Nous disposons d'un service d'installation interne et vous accompagnons professionnellement lors du démarrage de la production.

Toutes les informations en ligne

Vous avez accès en ligne à toutes les informations sur les machines sur notre serveur, y compris les sauvegardes.

Rogiers Waregem

Siège principal
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiale et point de service
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

