ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

SCM formula as 16



Langgatboormachine





SCM formula AS 16

scm woodworking technology
DEALER PARTNER

SCM formula as 16 Langgatboormachine

Standaarduitrusting

- Stofzuigaansluiting diameter 120 mm, met opvangtrechter ter hoogte van de boorgroep
- Lengte-aanslag op de tafel
- Zelfsluitend veiligheidssysteem op de boorkop
- Excentrische werkstukspanner, zowel lateraal als in de hoogte instelbaar
- Aparte driefazige vergrendelbare hoofdschakelaar
- Aparte noodstop
- Hoogte-instelling op gietijzeren zwaluwstaartgeleidingen


Mogelijke opties:

- motor met 2 snelheden
  - 1500 t/min is de ideale snelheid voor boren van 16 tot 25 mm
  - 3000 t/min is ideaal voor boren van 6 tot 14 mm
- deugelboorsysteem met tussenafstanden 16/22/25/32 mm


TECHNISCHE KENMERKEN

AFMETINGEN	FORMULA AS 16
Tafel	530 x 300 mm
Boorbreedte	200 mm
Boordiepte	130 mm
Hoogte-instelling	160 mm
Motor	4 (s6) PK

scm woodworking technology DEALER PARTNER




Hoogteregeling via gietijzeren zwaluwstaartgeleidingen.



Zelfsluitend veiligheidssysteem op de boorkop

De opening waar de boorkopsleutel komt, gaat vanzelf dicht. Zo is het niet mogelijk om de boorkop tijdens het werken aan te raken








Instelmogelijkheden van de boordiepte (axiaal) en boorbreedte (radiaal).




Standaard voorzien van een aparte vergrendelbare driefasige hoofdschakelaar en aparte noodstop.

Optioneel is de machine verkrijgbaar met een motor met 2 snelheden: 1500/3000/ min



Standaard voorzien van een excentrische werkstukspanner.
Het klemsysteem is verschuifbaar op de
horizontale arm.







Optie: deugelboorsysteem met boorafstanden 16/22/25/32 mm.



Stofafzuiging
Ter hoogte van de boorgroep zit een opvangtrechter voor het boorstof. Onder het tafelblad is een aansluiting voorzien met diameter 120 mm voor de stofzuiger.



Lengte-aanslag
Aan de zijkant van de tafel is er een lengte-aanslag voorzien om de werkstukken op de juiste positie te plaatsen.



WAARIN ZIJN WE GESPECIALISEERD BIJ ROGIERS?

Oplossing op maat

Onze regio-en productmanagers zoeken steeds naar de juiste oplossing voor uw specifieke vraag.

Eigen plaatsingsdienst

We beschikken over een eigen plaatsingsdienst en begeleiden u professioneel bij de opstart van de productie.

Alle info online

U krijgt online toegang tot alle machine-informatie op onze server, inclusief backups.

Rogiers Waregem

Hoofdzetel
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiaal & Servicepunt
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

